

ARH-77 人浆细胞白血病

产品信息

产品品牌： 纪宁生物

中文名称： 人浆细胞白血病

细胞简称： ARH -77

细胞形态： 淋巴母细胞样

生长特性： 悬浮细胞

培养环境： 空气， 95% ； CO₂, 5% 37°C

冻存条件： 55% 基础培养基+40% FBS+ 5% DM SO 液氮

完全培养基： RPM I-1640(P M 150110) + 10% F B S(164210-50) + 1% P /S(P B 180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm (250g 左右)，离心 3 分钟

传代比例（密度）： 1:2-1:3

换液频次： 2~ 3 次/周

细胞背景描述

The ARH -77 cell line was established from the peripheral blood of a patient with

纪宁供应：细胞系/细胞株/原代细胞/细胞培养基

ffering from IgG plasm acellleu kemia.Although established from cellstaken from a patient twithaplasma cellleu kemia, thislinehasbeen shown to bean EBV -transformed Blym phobla stoidcelllin e.

倍增时间 : 110.4 hours(PubM ed= 566614);~30 hours(DSMZ)

供体年龄 : 女性,33岁

组织来源 : 外周血

细胞类型 : 转化细胞系

生物安全等级 : 2

抗原表达 : CD 11a+ ; CD19+ ; CD20+ ; CD28+ ; CD38- ; CD 49e+

细胞保藏中心 : ATCC ; CRL-1621 BC RC ; 60385C C TC C ; G D C0218

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照纪宁生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75% 酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟

我们的技术支持交流。

用途范围

上海纪宁生物细胞仅供科研实验使用