

## MM.1S 人 IgA-骨髓瘤细胞

### 产品信息

产品品牌： 纪宁生物

中文名称： 人 IgA -骨髓瘤细胞

细胞简称： M M.1S

细胞形态： 淋巴细胞样

生长特性： 悬浮细胞

培养环境： 空气, 95% ; CO<sub>2</sub>, 5% 37°C

冻存条件： 55% 基础培养基+40% FBS+5% D M SO 液氮

完全培养基： RPM I-1640(P M 150110) + 10% FB S(164210-50) + 1% P/S(PB 180120)

### 传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养, 离心转速参考 1200 rpm (250g 左右), 离心 3 分钟

传代比例(密度)： 1:2-1:4

换液频次： 2~ 3 次/周

### 细胞背景描述

The parent cell line, M M.1, was established from peripheral blood of a multiple myeloma patient.

related cell line, M M.1R was also isolated from M M.1, but is resistant to dexamethasone.

倍增时间： 80 hours (PubMed = 25984343)

供体年龄： 女; 45 岁

组织来源： 外周血

细胞类型： 肿瘤细胞

肿瘤类型： 骨髓瘤细胞

生物安全等级： 1

受体表达： glucocorticoid receptor, expressed

抗原表达： CD 25+, CD 38+, CD 52+, CD 59+

基因表达： lambda-light chain immunoglobulin

细胞保藏中心： ATCC ; CRL-2974

## 收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照纪宁生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75% 酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。

4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

## 用途范围

上海纪宁生物细胞仅供科研实验使用